

Y-STANDROHRE

Q3:4 bis Q3:40, Systemtrenner endo®, Ultraschallzähler



Themenbereich Wasser



Gas > Wasser > Dienstleistungen > Logistik > PIPERSBERG

PIPERSBERG




Standrohr-System **Y**-Bauform in Kooperation mit **LUITPOLD SCHOTT** ARMATURENFABRIK

Unsere Standard Ausführungen:

Q3:4 Ultrimis mit Fallschutzring, mit Wasserhahn und Systemtrenner Typ S	Seite 3
Q3:10 mit Distanzstück, ohne endo-Systemtrenner – Hamburger Model	Seite 4
Q3:10 mit Distanzstück, mit endo-Systemtrenner	Seite 5
Q3:10 Ultrimis mit Fallschutzring, mit endo-Systemtrenner	Seite 6
Q3:16 Ultrimis ohne Fallschutzring, mit endo-Systemtrenner	Seite 7
Q3:16 ohne Ultrimis, mit endo-Systemtrenner	Seite 8
Q3:16 ohne Ultrimis, mit endo-Systemtrenner, Baden Württemberger Modell	Seite 9
Q3:40 Octave – Beregnungsstandrohr ohne Systemtrenner	Seite 10
Zubehör Y-Standrohre	Seite 11

Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	Ultraschall ULTRIMIS Q3:4 190mm
Wasserzählerschutz	Fallschutzring Edelstahl DN20
Auslauf	Wasserhahn
Systemtrenner	Typ S
Gesamtgewicht	< 8,5 kg




Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	ohne Zähler, mit Distanzstück (Hamburger Modell)
Wasserzählerschutz	ohne
Auslauf	offen
Systemtrenner	ohne
Gesamtgewicht	< 7,5 kg




Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	ohne Zähler, mit Distanzstück
Wasserzählerschutz	ohne
Auslauf	KFR-Ventil, C-Kupplung mit Verschluss
Systemtrenner	endo® BA 408, DN 80
Gesamtgewicht	< 9,5 kg



Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	Ultraschall ULTRIMIS Q3:10 260mm
Wasserzählerschutz	Fallschutzring Edelstahl DN25/32
Auslauf	KFR-Ventil, C-Kupplung mit Verschluss
Systemtrenner	endo® BA 408, DN 80
Gesamtgewicht	< 11,5 kg



Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	Ultraschall ULTRIMIS Q3:16 300mm
Wasserzählerschutz	ohne
Auslauf	KFR-Ventil, C-Kupplung mit Verschluss
Systemtrenner	endo® BA 408, DN 80
Gesamtgewicht	< 17 kg



Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	ohne Zähler
Wasserzählerschutz	ohne
Auslauf	KFR-Ventil, C-Kupplung mit Verschluss
Systemtrenner	endo® BA 408, DN 80
Gesamtgewicht	< 15 kg



Ausführung:

Nennweite	DN50
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	Feinfiltersieb
Wasserzähler	ohne Zähler
Wasserzählerschutz	ohne
Auslauf	KFR-Ventil, C-Kupplung mit Verschluss
Systemtrenner	endo® BA 408, DN 50
Gesamtgewicht	< 20 kg




Baden-Württemberger Ausführung



Ausführung:

Nennweite	DN80
Material	Edelstahl , UBA-Messing
Sieb	ohne
Wasserzähler	Ultraschall OCTAVE Q3:40/60max 260mm
Wasserzählerschutz	Edelstahl-U mit Querstreben
Auslauf	Kolbenschieber, Perrot Schlauchkupplung
Systemtrenner	ohne
Gesamtgewicht	< 28 kg



Feldbewässerung
Feldberegnung

Zubehör




Fallschutzring aus Edelstahl zum Schutz der Ultraschall-Wasserzähler vor mechanischen Beschädigungen. Verfügbar für die Zählergrößen Q3:4 , Q3:10 , Q3:16



Standrohrprüfanlage / Desinfektionsanlage. Standrohrfuß mit automatisch gesteuerten Klauen für Auf- und Zu-Funktion.



Y-Standrohrgestelle für Logistik und Lagerung. Individuelle Ausführungen. Frei konfigurierbar. Das Foto zeigt die Euro-Paletten-Ausführung.




Gas > Wasser > Dienstleistungen > Logistik > PIPERSBERG

PIPERSBERG

Hermann Pipersberg jr. GmbH
Felder Hof 2
42899 Remscheid

Tel.: 02191 - 56 100
info@pipersberg.de
www.pipersberg.de

Versorgen mit Vertrauen